

臺中市議會第3屆第5次定期會

美樂地計畫各公園遊戲場規
劃、設計、施作進度與成果，
以及各項遊具(含地墊等遊戲
場設施)經費專案報告



臺中市政府建設局

報告人：局長 陳大田

中華民國 110 年 4 月 28 日

目錄

壹、前言.....	5
貳、各公園遊戲場規劃、設計、施作進度與成果.....	6
一、公園遊戲場規劃設計原則.....	6
二、規範及檢驗標準.....	6
三、民眾參與及專家審查.....	7
四、大專院校競圖.....	7
五、108-109年辦理成果.....	7
六、兒童遊戲場備查率.....	7
七、共融公園推動原則.....	10
八、110年辦理情形.....	10
九、美樂地計畫執行預算概要.....	12
參、各項遊具（含地墊等遊戲場設施）案例介紹.....	14
一、特色公園及共融遊戲場案例介紹（108-110年）.....	14
二、各項遊具（含地墊等遊戲場設施）案例介紹.....	36
三、精進作法.....	48
肆、結語.....	49
一、110年重點工作.....	49
二、未來願景.....	49

圖目錄

圖 1、美樂地計畫 108~109 年共融公園各區分布情形	8
圖 2、美樂地計畫 108~109 年共融公園建設地圖	9
圖 3、美樂地計畫 110 年共融公園建設地圖	11
圖 4、蜻蜓遊具（大肚區生態共融公園）	15
圖 5、鳥巢鞦韆及蜻蜓造型滑梯（大肚區生態共融公園）	15
圖 6、公園意象（大肚區生態共融公園）	15
圖 7、行星爬架（大雅區二和公園）	17
圖 8、碗公體健區（大雅區二和公園）	17
圖 9、蜂格平台（大雅區二和公園）	17
圖 10、遊戲場全貌（大里區大元公園）	19
圖 11、綜合攀爬遊具（大里區大元公園）	19
圖 12、遊戲場鞦韆區（大里區大元公園）	19
圖 13、全區空拍圖（烏日區溪邊公園）	21
圖 14、複合式攀爬遊具（烏日區溪邊公園）	21
圖 15、入口廣場（烏日區溪邊公園）	21
圖 16、小屋砂坑遊樂設施（潭子區潭陽公園）	23
圖 17、三人共融式盪鞦韆、碟型旋轉設施（潭子區潭陽公園）	23
圖 18、利用公園高差特性，設計溜滑梯設施（潭子區潭陽公園）	23
圖 19、多功能活動廣場及棚架（潭子區潭陽公園）	24
圖 20、無障礙鞦韆（潭子區潭陽公園）	24
圖 21、共融遊戲場(含一字椅、親子鞦韆、輪椅鞦韆組)(南屯區黎新公園)	26
圖 22、益智攀爬網（南屯區黎新公園）	26
圖 23、遊戲沙坑(含身障沙桌)(南屯區黎新公園）	26
圖 24、花之道一隅（梅川園道）	28
圖 25、花之道一隅（梅川園道）	28
圖 26、體健設施（梅川園道）	28

圖 27、無障礙步道（梅川園道）	29
圖 28、活力老樹廣場（梅川園道）	29
圖 29、鯨魚溜滑梯（梅川園道）	29
圖 30、流水聲音體驗區(太平區坪林森林公園)	31
圖 31、水畫牆及傳聲筒(太平區坪林森林公園)	31
圖 32、水道互動合作區(太平區坪林森林公園)	32
圖 33、樹林探險區(太平區坪林森林公園)	32
圖 34、主題遊戲場模擬圖（太平公 5 公園）	35
圖 35、寵物活動區模擬圖（太平公 5 公園）	35
圖 36、陽光公廁模擬圖（太平公 5 公園）	35
圖 37、鳥巢鞦韆(南區文林公園).....	36
圖 38、輪椅盪鞦韆(潭子區潭陽公園).....	36
圖 39、輪椅盪鞦韆(南屯區黎新公園).....	37
圖 40、輪椅盪鞦韆(西屯區三信公園).....	37
圖 41、輪椅盪鞦韆(北區英才公園).....	37
圖 42、包覆式親子鞦韆	38
圖 43、旋轉杯(西屯區上德公園).....	38
圖 44、旋轉盤(西區萬壽公園).....	39
圖 45、組合遊具滑梯(龍井區拍瀑拉公園).....	39
圖 46、造型磨石子滑梯(大里區塗城公園).....	40
圖 47、造型磨石子共融滑梯(西屯區三信公園).....	40
圖 48、攀爬架（南區文林公園）	41
圖 49、三維攀爬網	41
圖 50、綜合攀爬遊戲組(大里區大元公園).....	41
圖 51、複合式攀爬遊具	42
圖 52、綜合攀爬遊戲組(南屯區黎新公園).....	42
圖 53、蹺蹺板（2 人）	43
圖 54、蹺蹺板（4 人）	43

圖 55、搖搖馬	44
圖 56、沙坑（北區英士公園）	44
圖 57、沙桌(南屯區黎新公園).....	45
圖 58、溜索（綠空廊道）	45
圖 59、彈性地墊(南區文林公園).....	46
圖 60、無縫彈性地墊(南屯區黎新公園).....	46
圖 61、無縫彈性地墊(龍井區舞衫公園).....	47
圖 62、人工草皮(北區英士公園).....	47
圖 63、細砂(北區英士公園).....	47

附錄

附錄一、108-109 年共融公園改善項目及附設兒童遊戲場設施清單

壹、前言

一、臺中美樂地計畫推動緣起

如何以人為本，打造更友善、貼心的公共設施，讓臺中成為優質的育兒城市，是盧秀燕市長上任以來積極追求的目標。臺中市政府建設局為推動社會福利政策，營造友善育兒環境，於107年底成立「臺中美樂地計畫」執行團隊，108年初正式以「臺中美樂地計畫」為名，推動建設局施政白皮書相關工作。

二、臺中美樂地計畫理念

公園是城市裡重要的公共區域，「臺中美樂地計畫」將老舊公園改善，且同步投入公園新據點的闢建為目的，同時秉持人本精神，推動「共融公園」及「人本及無障礙環境」，落實美好生活映臺中的優質理念，進而將臺中打造為宜居的花園城市，透過完善城市綠色基盤，提供市民快藝賞、幸福遊、健康綠的生活環境。

三、臺中美樂地計畫目標

(一)建構共融休憩環境並提供人本安全及無障礙環境

積極改善老舊公園為無障礙友善共融公園，滿足年長者及行動不便者的休閒需求，同時打造安全合格的兒童遊戲場，推動高齡體健設施，讓所有人都能在友善共融公園享受舒適自在的休憩時光。

(二)改善兒童遊戲場安全設施

根據衛生福利部106年1月25日修訂通過的「兒童遊戲場設施安全管理規範」，針對本局所管公園、綠地、園道、廣場附設兒童遊戲場設施，供二歲至十二歲兒童使用之非機械式之兒童遊戲設施進行相關設施安全管理工作。工作項目包括設施之監督、協調、管理、稽查及統籌等相關事宜。其中兒童遊戲場之設計、製造、安裝、檢查及維護，應符合國家標準及相關法規之規定（CNS12642、12643）。遊戲場設施開放使用

前，相關資料應送建設局進行備查。

建設局積極改善與興建安全共融的兒童遊戲場，計劃將於108年至110年期間，辦理全市561處公園附設兒童遊戲場安全設施改善工作，以符合兒童遊戲場安全檢驗備查的法令規定，保障兒童遊戲權。

貳、各公園遊戲場規劃、設計、施作進度與成果

一、公園遊戲場規劃設計原則

全市公園將依公園面積大小及開闢情形區分為四種類型，包含新闢公園、亮點公園、區域公園及鄰里公園。其中新闢公園將依當地需求規劃適當遊戲場空間，其餘亮點公園、區域公園及鄰里型公園依既有兒童遊戲場空間規模進行改善及優化，併同遊戲場周邊主要步道一起改善。

本局委託朝陽科技大學擔任「景觀改善優化總顧問」，並研擬「公園設置兒童遊戲區設施面積及預算試算表」，據以計算本市公園面積大於0.1公頃者，設置遊具設施及經費計算。設施種類分為「主要設施」、「附屬設施」及「其他設施」

- (一)主要設施：包含溜滑梯、攀爬組、擺盪組及溜索，依據面積分為大型及中型組設施，並參考單價分為一般型及豪華型。
- (二)附屬設施：包含旋轉杯盤、跳椿、搖搖馬、蹺蹺板、遊戲板，依面積分為一般型及豪華型。
- (三)其他設施：包含告示牌、解說牌及導覽牌等。

二、規範及檢驗標準

- (一)衛福部106年1月25日修訂之「兒童遊戲場設施安全管理規範」
- (二)國家標準

CNS 12642「公共兒童遊戲場設備」、CNS 12643「遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法」。

三、民眾參與及專家審查

建設局為擴大民眾參與，於規劃設計階段透過設計工作坊、地方說明會等方式，加強與民眾溝通之管道。設計階段書圖審查工作，除專家學者及景觀總顧問以外，另邀請成員包括區公所、里辦公室、特公盟、身障盟等相關 NGO 組織共同審查。

四、大專院校競圖

建設局於 109 年辦理「公園未來式」全國大專院校競圖，共有 147 件作品參賽。110 年更持續辦理「公園新時代」全國大專院校競圖，希望透過全國大專青年參與，提供更多創意想法，納入 110 年以後規劃參考。

五、108-109年辦理成果

(一)共融公園：109座，包括新闢12座公園、改善97座共融公園，如圖1、美樂地計畫108~109年共融公園改善各區分布情形及圖2美樂地計畫108~109年建設地圖。

(二)兒童遊戲場改善及備查：290處。

(三)施工中

行政區	公園名稱	工程進度	預定完工日
太平區	公5公園	60.24%	110.12.31
豐原區	中正公園	29.2%	110.06.27

六、兒童遊戲場備查率

全市公園附設兒童遊戲場共 561 處，108-109 年臺中市公園附設兒童遊戲場共備查 290 處，備查率 52%。110 年預計改善 281 處，預計 111 年初全市公園附設兒童遊戲場將可全數備查，比中央規定 112 年提前 1 年達標。




圖 1、美樂地計畫 108~109 年共融公園各區分布情形




圖 2、美樂地計畫 108~109 年共融公園建設地圖

七、共融公園推動原則

- (一)城鄉均衡發展，妥善分配各行政區公園改善數量，增進市民福祉。
- (二)兒遊改善符合中央要求期限，逐年改善公園附設兒童遊戲場，達成中央要求於112年前改善全市兒童遊戲場。
- (三)空間有限，安全為要，鄰里公園受限於遊戲場面積，規劃上以不減少遊具數量為原則，融入更多共融遊具。
- (四)共融公園改善應妥善照顧各階層，以符合大多數人使用需求為原則。
- (五)新闢（或專案改善）公園可增加特色或主題，則視基地面積、地方需求、兒童發展、區域發展、開闢經費等因子綜合考量評估設置特色遊具或主題遊具。
- (六)積極地方溝通，於設計階段皆辦理地方說明會，並邀當地代表共同參與，傾聽地方想法，充分落實。

八、110年辦理情形

- (一)共融公園：69座，包括新闢3座公園、改善66座共融公園（將超過110年度預定目標50座），如圖3、110年美樂地計畫共融公園建設地圖。
- (二)兒童遊戲場改善及備查：281處，兒童遊戲場將可完成全市561處改善工作（ $290+281>561$ ），比中央規定期限112年1月提早1年改善備查完成達標。
- (三)上開工作正辦理規劃設計作業中，相關工程預計於110年底陸續完工。




圖 3、美樂地計畫 110 年共融公園建設地圖

九、美樂地計畫執行預算概要

(一)108年執行預算

1.共融公園新闢6座

外埔區龍鳳公園、大雅區二和公園、大肚區下番社生態公園、神岡區社興公園、大里區光榮公園，南屯區兒147以上預算金額約4,190萬元。

2.共融公園改善43座

(1)基本改善：41座，預算金額約8,880萬元。（每座平均217萬元）。

(2)專案改善：2座（大雅區汝鑒公園、南區永興公園），2,149萬元

3.兒遊改善78處（含共融公園改善43處），預算約2,000萬元。

4.以上合計1億7,219萬元。

(二)109年執行預算

1.共融公園新闢6座

神岡區新興公園、潭子區潭陽公園、北屯區平昌公園、大里區大元公園、烏日區溪邊公園、大雅區十四張圳水岸公園，以上預算約1億0,212萬元。

2.共融公園改善54座

(1)基本改善：49座，預算金額約1億0,198萬元。（每座平均204萬元）。

(2)專案改善：5座（太平區坪林森林公園、南屯區黎新公園、望高寮夜景公園—上寮觀景平台、望高寮夜景公園、梅川園道），預算金額約1億3,419萬元。

3.兒遊改善212處（含共融公園改善55處），預算金額約7,449萬元。

4.以上合計4億1,278萬元。

(三)110年執行預算

1.共融公園新闢3座

東區公142、大甲區兒7、太平區公5，以上預算金額約8,700萬元。

2.共融公園改善66座：

(1)基本改善：64座，預算金額約1億2,500萬元。（每座平均195萬元）

(2)專案改善：2座（豐原區中正公園、鰲峰山公園），4,418萬元。

3.兒遊改善281處（含共融公園改善66處），預算約1億1,300萬元。

4.以上合計3億6,918萬元。

參、各項遊具（含地墊等遊戲場設施）案例介紹

一、特色公園及共融遊戲場案例介紹（108-110年）

（一）已完成

1. 下番社生態共融公園（108年）

(1). 工程經費：663萬元

(2). 設計重點

A 兒童遊戲場(蜻蜓造型遊具、鳥巢式鞦韆及沙坑等)建置

B. 全區無障礙人行空間建置

C. 體健設施區

D. 周邊親子等待區。

(3). 遊戲場設計特色

A. 導入12感官與共融理念，以「童玩、蜻蜓」為主題，結合地方生態及在地社區發展特色，將蜻蜓造型融入攀爬體驗設施之爬架與爬網、造型平台、滑梯及光影涵洞，另設有友善沙坑及鳥巢式鞦韆等遊戲設施。

B. 公園內整體景觀規劃設計以自然方式進行營造，保留既有樹木與水道，規劃遊憩區及生態區，將體健設施區規劃鄰近兒童遊戲區，集中高活動密度以留設生態發展的空間。

C. 大面積綠地空間，不僅成為多功能活動草皮，又可達到涵養水源及儲水功能；植栽部分以複層植栽規劃，搭配19 種的喬灌木提高綠化量。

D. 全區無障礙規劃步道，讓高齡者、行動不便者及幼童等皆能共享綠地空間



圖4、蜻蜓遊具（大肚區生態共融公園）



圖5、鳥巢鞦韆及蜻蜓造型滑梯（大肚區生態共融公園）



圖6、公園意象（大肚區生態共融公園）

2.大雅區二和公園（108年）

(1).工程經費：1,774萬8,120元。

(2).設計重點

A兒童遊戲場(行星爬架、蜂巢攀爬塔及沙坑等)建置

B.全區無障礙人行空間建置

C.體健設施區

D.周邊親子等待區。

(3).遊戲場設計特色

A.以兒童遊戲場作為公園中心，設計12感官式遊具，不再採用罐頭式塑膠遊具，包含蜂巢攀爬塔、蜂格平台、行星爬架、友善沙坑、挖土機遊具、大小踏樁、碗公體健區及光影涵洞等多種遊具及體能體驗設施，讓各年齡層孩童皆可使用，透過攀爬、翻滾、奔跑及跳躍等運動提升體力，誘發各種感官體驗，顛覆對巷弄間公園空間的想像，將成為大雅地區最具特色且生態兒童遊樂公園。

B.廣大面積的綠地空間，不僅成為多功能活動草皮，又可達到涵養水源及儲水功能；植栽部分以複層植栽規劃，搭配19種的喬灌木提高綠化量；並以全區無障礙規劃環園步道，讓高齡者、行動不便者及幼童等皆能公平享受綠地空間。



圖7、行星爬架（大雅區二和公園）



圖8、碗公體健區（大雅區二和公園）



圖9、蜂格平台（大雅區二和公園）

3.大里區大元公園（109年）

(1).工程經費：2,150萬元

(2).設計重點

A.兒童遊戲場(綜合攀爬遊具、鳥巢式鞦韆及共融旋轉盤)建置

B.全區無障礙人行空間建置

C.體健設施區及跳格子彩繪鋪面建置

D.周邊親子等待區(造型座椅)

E.全區排水系統建置

(2).遊戲場設計特色

A.將具在地特色杙及桶的幾何線條融入鋪面、觸覺地圖及告示牌等景觀工程，讓公園設施結合在地特色。

B.以全共融為訴求，除了設置綜合攀爬遊具、鳥巢式鞦韆外，更顧及身障者與幼童遊玩權益，設置輪椅式旋轉盤及可供3歲以下孩童使用的包覆型鞦韆，打造以人為本的友善環境。

C.公園內全區鋪面順平無障礙，整體動線順暢且平整，提供行動不便及高齡者友善環境空間。



圖10、遊戲場全貌（大里區大元公園）



圖11、綜合攀爬遊具（大里區大元公園）



圖12、遊戲場鞦韆區（大里區大元公園）

4.烏日區溪邊公園（109年）

(1).工程經費：935萬元

(2).設計重點

- A.兒童遊戲場(綜合攀爬遊具、鳥巢式鞦韆)建置
- B.全區無障礙人行空間建置
- C.體健設施區建置
- D.周邊親子等待區

(3).遊戲場設計特色

- A.探險森林區：該區域設有複合式攀爬遊具、共融式鞦韆等共融遊具，並設有童玩植栽區及榕樹葉遮陽區，適合不同年齡層兒童及行動不便者使用。
- B.樂齡體健區：該區域體健設施包含有雙人肩關節復健器、高中低槓、三人扭腰器等，適合一般者、年長者及行動不便者使用。
- C.榕樹林蔭區：既有老榕樹周邊設置休憩座椅，以營造綠蔭底下民眾於廣場參與各種活動之情境。
- D.公園內全區鋪面順平無障礙，整體動線順暢且平整，提供行動不便及高齡者友善環境空間。



圖13、全區空拍圖（烏日區溪邊公園）



圖14、複合式攀爬遊具（烏日區溪邊公園）



圖15、入口廣場（烏日區溪邊公園）

5.潭子區潭陽公園（109年）

(1).工程經費：3,070萬元

(2).設計重點

A.兒童遊戲場(溜滑梯、騎乘擺盪設施、共融式盪鞦韆組、五人坐式碟型旋轉設施、三人站立式碟型旋轉設施、砂坑小屋、圈狀旋轉設施)

B.體健設施區

C.設置無障礙空間

D.多功能活動廣場及遮陰棚架

(3).遊戲場設計特色

A.公園用地中心原存在高低落差達3公尺駁坎設施，規劃以草坡方式調整地形落差，並增設無障礙坡道進行動線串聯。

B.緩坡帶兩側佈建多項共融式遊具及體健設施，如三人共融式盪鞦韆、碟型旋轉設施、多人跨坐式圈狀旋轉設施、小屋砂坑遊樂設施、單人輪椅盪鞦韆及兒童騎乘擺盪設施等。

C.公園北側鄰巷道處設置開闊之活動草坪及遮陽棚架，作為舉辦戶外活動、市集之場所。



圖16、小屋砂坑遊樂設施（潭子區潭陽公園）



圖17、三人共融式盪鞦韆、碟型旋轉設施（潭子區潭陽公園）



圖18、利用公園高差特性，設計溜滑梯設施（潭子區潭陽公園）



圖19、多功能活動廣場及棚架（潭子區潭陽公園）



圖20、無障礙鞦韆（潭子區潭陽公園）

6.南屯區黎新公園（109年）

(1).工程經費：6,292萬1,360元

(2).設計重點

A.渠道體健花園區

B.步道無障礙通路

C.共融遊戲場

D.親子休憩區

(3).遊戲場設計特色

A.友善教育場所：污水處理廠閒置空間改造為渠道體健花園，作為水資源教育、戶外體健及賞景休憩場所。

B.增加景觀生態多樣性：保留原地既有喬木、部分現地移植，補植多樣植栽及誘鳥、誘蝶等景觀植物。

C.打造共融遊戲場：擴大原有兒童遊戲空間，新設益智攀爬網、遊戲沙坑(含玩沙桌)、輪椅盪鞦韆及親子盪鞦韆等主題性遊具，結合自然綠意環境優化孩童遊戲空間。



圖21、共融遊戲場(含一字椅、親子鞦韆、輪椅鞦韆組) (南屯區黎新公園)



圖22、益智攀爬網 (南屯區黎新公園)



圖23、遊戲沙坑(含身障沙桌)(南屯區黎新公園)

7.梅川園道（109年）

(1).工程經費：667萬元

(2).設計重點

A.活力老樹廣場區

B.無障礙空間改善

C.遊戲場(新設滑梯、拉筋體健、獨木橋)

D.周邊親子休憩區(造型座椅)

(3).遊戲場設計特色

A.活力老樹廣場以保留既有老榕樹為設計構想，將梅川意象流動漣漪曲線向外擴散，順著水流往南舞動，並在榕樹間的林蔭下設置可愛鯨魚兒童遊戲、老人體健活動空間。

B.選用耐陰與季節性開花或葉型、葉色特殊的植物，提高園道觀賞價值。同時透過高低層次變化呈現四季不同景觀風貌以達「花之道」精神目標。

C.配合梅川園道友善親子及樂齡概念，在周邊種植香花、香草植栽，提供周圍居民或遊客環境教育及感官體驗的功能，並兼具體閒、社交、教育、生態、景觀等多重效益。



圖24、花之道一隅（梅川園道）




圖25、花之道一隅（梅川園道）




圖26、體健設施（梅川園道）



圖27、無障礙步道（梅川園道）



圖28、活力老樹廣場（梅川園道）



圖29、鯨魚溜滑梯（梅川園道）

8. 太平坪林森林公園－水利小公園（109年）

(1). 工程經費：734萬元。

(2). 設計重點

A. 低度開發減少環境影響

B. 共融環境塑造

C. 水環境改善與教育意涵

D. 周邊親子等待區。

(3). 遊戲場設計特色

A. 流水聲音體感區

透過各項設施模擬流水的一生，讓流水設施富含教育意涵。

- 造型汲水器與水道：透過液態水的產生與流動，而後進入不同區域，進入玩水桌集結成池。
- 雲朵造型噴霧設施：透過噴霧呈現氣態水形式，形塑壯觀的特殊造景，夏天有降溫效果。
- 水畫牆：象徵固態水，以水作為原料，在牆面上作畫。

B. 水道互動合作區

水流與設備的搭配，透過合作集結流水傳遞互動合作的重要性。

- 透過造型汲水器、水門設施及透明管集結水流。
- 踩踏水車：體驗水的傳動與流水的衝擊，都是再讓使用者的遊戲過程中啟發對水不一樣的認識與想像。
- 傳聲筒設施：串聯兩塊基地，且在此聆聽至附近的水流聲。

C. 樹林探險體能區

樹木意象設施的設置讓使用者能邊玩邊學習。

- 樹枝平衡體健設施：利用木樁的位置，木條連接的形式形塑樹枝與葉脈的樣貌。
- 宜蘭石細礫石坑：利用1.2分宜蘭石塑造出的細礫石坑，具有鬆散式填充材料防護鋪面效果。
- 格柵鋪面：大量減少細礫石被帶上鋪面的可能性，以利環境維護。
- 造型休憩座椅：具有山的意象座椅，與樹木、水緊密結合。



圖30、流水聲音體驗區(太平區坪林森林公園)



圖31、水畫牆及傳聲筒(太平區坪林森林公園)



圖32、水道互動合作區(太平區坪林森林公園)



圖33、樹林探險區(太平區坪林森林公園)

(二)施工中

1.太平公5公園（110年）

(1).工程經費：6,292萬1,360元

(2).設計重點

A.兒童遊戲場(全國戶外公園最高溜滑梯11公尺高)

B.全區無障礙人行道

C.寵物活動區

D.滯洪池2座

E.汽機車停車場

F.陽光公廁2處

G.籃球場1座全場，1座半場

(3).遊戲場設計特色

A.共融遊戲場：繽紛樂滑梯區以高塔滑梯遊戲區搭配全國戶外公園最高溜滑梯11公尺高為主要特色，周邊區域搭配自然地形結合多元材質溜滑梯做為亮點。

B.土丘森林區：規劃2~2.5M景觀土丘與複層植栽帶，阻隔噪音及落塵汙染種植抗污染、四季變化及濃密樹蔭之樹種，如樟樹、楓香、烏柏等透過樹林環境營造，作為都市中鳥類的生態棲地與跳島。

C.中央草坪區：中央大面積草坪區約5,000平方公尺，重新整地規劃出廣闊的運動休閒空間周邊設置步道與休憩座椅，並種植景觀喬木提供民眾遮蔭，西側設置乾式滯洪池吸收雨水，避免草地積水影響使用。

D.寵物活動區：1,600m²的寵物活動區，包含配套措施如：兩段式出入口、飲水槽、遮陽棚、座椅、繫繩勾等，使用上更加便利。

E.陽光公廁-提供民眾使用，其中男女廁間比例達到1:3以上，空間分配更加友善，挑高的屋頂提供明亮通風的使用環境。另有獨立的親子友善空間與兒童專用洗手台，於南北各設置一處，讓機能更加完善，使用更加便利

F.體健活動場-體健設施採用寶藍色及白色系，與灰白雙色系的鋪面以及周邊的景觀土丘形成對比，增加視覺亮點。步道旁設施讓民眾交替使用步道健行、肢體運動等，達到活動全身關節與運動的目標。



圖34、主題遊戲場模擬圖（太平公5公園）



圖35、寵物活動區模擬圖（太平公5公園）



圖36、陽光公廁模擬圖（太平公5公園）

二、各項遊具（含地墊等遊戲場設施）案例介紹

美樂地計畫推動共融遊戲場係「兒童遊戲場設施安全管理規範」及CNS12642及12643規定進行遊具設計及空間配置。108-109年共融公園改善項目及附設兒童遊戲場設施清單（如附件1）。

（一）鞦韆

- 1.鳥巢鞦韆：取代傳統單片式鞦韆，提供不同年齡、不同族群及多人共同使用。
- 2.輪椅盪鞦韆：可供身障者、年長者使用。
- 3.包覆式鞦韆：可供幼齡兒童使用，家長更安心。



圖37、鳥巢鞦韆(南區文林公園)



圖38、輪椅盪鞦韆(潭子區潭陽公園)



圖39、輪椅盪鞦韆(南屯區黎新公園)



圖40、輪椅盪鞦韆(西屯區三信公園)



圖41、輪椅盪鞦韆(北區英才公園)



圖42、包覆式親子鞦韆

(二)旋轉式遊戲設備

- 1.旋轉杯：提供幼童單人使用的旋轉遊具。
- 2.旋轉盤：提供身障、家長陪伴之多人使用旋轉遊具。



圖43、旋轉杯(西屯區上德公園)



圖44、旋轉盤（西區萬壽公園）

(三)滑梯類

- 1.組合遊具滑梯：以新型態的組合遊具，結合人工材質的滑道，組合遊具也有新玩法。
- 2.造型磨石滑梯：以天然材質為主的磨石滑梯，外觀可搭配地方特色進行變化，創造不同主題。磨石滑梯可搭配地形進行變化，亦可納入身障族群可使用之共融滑梯（如西屯區三信公園共融滑梯，提供身障孩童使用）。



圖45、組合遊具滑梯(龍井區拍瀑拉公園)



圖46、造型磨石子滑梯(大里區塗城公園)



圖47、造型磨石子共融滑梯(西屯區三信公園)

(四) 攀爬架設備

1. 攀爬架：依據CNS12642規定，重新定義攀爬架及遊具類型，材質及尺寸規格有別於舊式不鏽鋼攀爬架，孩童玩得更安全。
2. 三維攀爬網：三維攀爬網增加不同方向性攀爬使用，大幅增加遊戲的體驗，及耐玩性。



圖48、攀爬架（南區文林公園）



圖49、三維攀爬網



圖50、綜合攀爬遊戲組(大里區大元公園)



圖51、複合式攀爬遊具



圖52、綜合攀爬遊戲組(南屯區黎新公園)

(五)坐式彈跳設備

1. 蹺蹺板（2人）：新式蹺蹺板以CNS12642規範進行設計，改良以往槓桿支點式蹺蹺板，透過彈簧回復裝置，在兒童突然跳開時，可減低蹺蹺板另一端與防護鋪面之猛然接觸，使用更安全。
2. 蹺蹺板（4人）：4人式蹺蹺板，除了可以多人使用外，也提供身障者更安全有趣的蹺蹺板。



圖53、跷跷板（2人）



圖54、跷跷板（4人）

(六)彈簧搖動設備

- 1.搖搖馬：新設搖搖馬，除具有彈簧搖動之特色外，下方彈簧也進行包覆，避免孩童觸摸夾傷之風險。



圖55、搖搖馬

(七)沙坑及沙桌

- 1.沙坑：新設沙坑為避免犬貓進入，會在外圍增設阻隔圍籬，兒童使用更安心，家長也放心。
- 2.沙桌：考量身障者使用需求，透過沙桌，讓身障者也可融入在沙坑的使用環境。



圖56、沙坑（北區英士公園）



圖57、沙桌(南屯區黎新公園)

(九)溜索

溜索搭配無縫彈性地墊，創造更多有趣的動態使用體驗。



圖58、溜索(綠空廊道)

(八)鋪面

- 1.彈性地墊：新設彈性地墊均依CNS12643規定進行設置，厚度5~7公分，視落下高度有不同厚度設計。
- 2.無縫彈性地墊：為配合不同地形或場地，部分遊戲場地墊

採用無縫彈性地墊，可配合不同標誌、結合美工設計，有多樣化選擇。加上表面平滑，少接合口，保養更容易。

3.人工草皮：可鋪設於彈性地墊或硬鋪面材質上，以仿自然素材之人工草皮，降低人工設施之視覺衝擊，使用上更容易清潔與維護。

4.細砂：為鬆填式鋪面之一種，常使用於沙坑或滑梯下方。



圖59、彈性地墊(南區文林公園)



圖60、無縫彈性地墊(南屯區黎新公園)



圖61、無縫彈性地墊(龍井區舞衫公園)



圖62、人工草皮(北區英士公園)



圖63、細砂(北區英士公園)

三、精進作法

(一)市民共參與

透過網路平台，廣蒐市民意見，公告改善相關資訊（標的、說明會時間、地點）。說明會時間更彈性，因地制宜。

(二)安全不打折

落實「兒童遊戲場設施安全管理規範」及相關規定，向市民說明遊戲場改善規定及必要作法，獲得地方共識後再予施行。

(三)設施不打折

設計階段掌握遊戲場改善前數量，以符合法規、維持原有種類及數量為改善原則。倘無法維持，必須提出替代作法，並獲得地方及遊戲場設計專家認可。

(四)絕對有特色

於美樂地計畫 110 年度改善清單中，針對公園附設兒童遊戲場規模達一定面積以上者，進行特色公園規劃設計，以呼應民意需求，提供不同年齡層兒童活動及使用之場地。

肆、結語

一、110年重點工作

美樂地計畫共融公園及兒童遊戲場改善工作，刻正持續進行中，110年度重點工作包括：

- (一)以每年50座共融公園為目標持續推動。
- (二)110年改善281處兒童遊戲場，以完成全市561處兒童遊戲場改善及備查。
- (三)跨局處合作推動共融公園改善工作（大里區草湖防災公園（水利局）、北屯區舊社公園（交通局）、東區公兒30（交通局）、南區復興園道（水利局）、長春公園（運動局））
- (四)積極推動企業參與（認養）工作，截至目前已有理仁建設認養西屯區惠中公園、和瑞建設認養樹德公園陽光公廁、台積電預計110年將提供15,000棵樹苗、台中市室內設計裝修商業同業公會捐贈豐原中正公園公廁及南屯豐樂公園公廁、台中市景觀工程商業同業公會捐贈臺灣大道(東興路~精誠路)分隔島綠美化工作。
- (五)遊戲場改善工作將建立多元之溝通途徑，擴大參與民眾族群，以取得共識。

二、未來願景

- (一)策略願景：擬定臺中市公園綠地中長期發展策略（2022~2026年公園綠地白皮書）及臺中市公園綠地策略地圖。
- (二)上位計畫：研訂臺中市公園綠地更新及通用設計準則（含兒童遊戲場及無障礙設計）。
- (三)亮點計畫：研訂臺中市特色公園、共融公園執行策略及分年分期（2022~2026年）計畫。
- (四)城市行銷：提出臺中市旗艦型兒童遊戲場、亮點公園佈局構想及推動策略。

108-109年共融公園改善項目及附設兒童遊戲場設施清單

編號	辦理年度	行政區	公園名稱	兒童遊戲場相關設施	辦理項目
1	108	東區	東峰公園	溜滑梯、蹺蹺板、鳥巢式鞦韆	遊戲場改善、公園內無障礙動線檢視修繕
2	108	東區	大智公園	磨石子溜滑梯、拉筋體健設施	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕、新增體建設施
3	108	南區	民興公園	共融式遊具地墊更新	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
4	108	南區	文林公園	共融式遊具磨石子滑梯攀爬架	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
5	108	南區	永和公園	鳥巢式鞦韆地墊更新溜滑梯	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
6	108	南區	永興公園	磨石子溜滑梯環園步道	設置共融遊戲場、無障礙動線、體健設施。
7	108	北區	英士公園	共融式遊具地墊更新	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
8	108	北區	山西公園	共融式遊具地墊更新涼亭	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
9	108	北區	曉明公園	共融式遊具地墊更新體健設施	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
10	108	北區	梅川公園	共融式遊具地墊更新	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
11	108	北區	英才公園	共融遊戲區涵洞攀爬區恐龍溜滑梯	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
12	108	北區	中清公園	共融式遊具無障礙溜滑梯鳥巢式鞦韆	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕、新增體建設施

13	108	北區	長青公園	體健設施	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
14	108	北區	尚德公園	磨石子溜滑梯	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕、體健設施移設整合。
15	108	北區	太原公園	磨石子溜滑梯	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
16	108	北屯區	松勇公園	體健設施 共融式遊具 組合遊具	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
17	108	北屯區	旅順公園	磨石子溜滑梯 體健設施 鞦韆	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
18	108	北屯區	景賢公園	磨石子溜滑梯	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
19	108	北屯區	三分埔公園	共融遊具 無障礙溜滑梯 鳥巢式鞦韆	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
20	108	北屯區	豐田公園	磨石子溜滑梯 體健設施	遊戲場改善、公園內無障礙動線檢視修繕
21	108	西屯區	青海公園	共融遊具 體健設施	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
22	108	西屯區	朝貴公園	磨石子溜滑梯 搖搖馬	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
23	108	西屯區	上德公園	共融遊具 體健設施	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
24	108	西屯區	甘肅公園	共融遊具 搖搖樂	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
25	108	西屯區	福林公園	無障礙溜滑梯 體健設施	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕

26	108	西屯區	福聯公園	共融遊具 無障礙溜滑梯 搖搖樂、蹺蹺板	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
27	108	西屯區	福瑞公園	共融遊具 無障礙溜滑梯 鳥巢式鞦韆	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕、增設景觀燈
28	108	西屯區	大弘公園	組合式遊具 鳥巢式鞦韆 搖搖樂	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕、規劃體健設施區，與兒童遊戲區區分。
29	108	西屯區	大仁公園	磨石子溜滑梯 體健設施	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕、既有體健設施遷移位置。
30	108	西屯區	三信公園	共融遊具 無障礙溜滑梯 無障礙盪鞦韆	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
31	108	西屯區	世貿公園	磨石子溜滑梯 鳥巢式鞦韆	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
32	108	西屯區	洛陽公園	共融遊具 體健設施	無障礙動線重新檢討修繕、基地整地排水改善、兒童遊戲場改善、體健區整合
33	108	烏日區	榮和公園	環場步道	無障礙動線重新檢討修繕
34	108	大里區	新忠公園	組合遊具 鳥巢式鞦韆	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
35	108	大里區	塗城公園	磨石子溜滑梯 搖搖樂 蹺蹺板 鳥巢式鞦韆	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕、體健設施移設。
36	108	大里區	成功兒童公園	磨石子溜滑梯 蹺蹺板 鳥巢式鞦韆	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
37	108	太平區	豐年公園	組合式遊具 鳥巢式鞦韆 蹺蹺板	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
38	108	神岡區	豐洲公園	磨石子溜滑梯	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕、停車場鋪面損壞更新、排水設施改善

39	108	大雅區	大雅公園	沙坑	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
40	108	大雅區	汝鑒公園	體健設施 觀賞飛機的座椅 地景藝術品	設置共融遊戲場、無障礙動線、體健設施。
41	108	大安區	頂庄公園	組合式遊具 體健設施	無障礙動線重新檢討修繕
42	108	梧棲區	情人公園	組合式遊具 體健設施	無障礙動線重新檢討修繕
43	108	沙鹿區	三鹿公園	組合式遊具	無障礙動線重新檢討修繕
44	108	大雅區	二和公園	沙坑、攀爬架 光影涵洞、 碗公體健區	設置共融遊戲場、無障礙動線、體健設施。
45	108	大肚區	下番社共融兒童公園	蜻蜓遊戲場 體健設施 鳥巢式鞦韆	設置共融遊戲場、無障礙動線、體健設施。
46	108	大里區	光榮公園	沙坑、大象溜滑梯 體健設施	設置共融遊戲場、無障礙動線、體健設施。
47	108	神岡區	社興公園	挖砂機 水畫桌 磨石子溜滑梯	設置共融遊戲場、無障礙動線、體健設施。
48	108	外埔區	龍鳳公園	磨石子溜滑梯 體健設施 水畫桌	設置共融遊戲場、無障礙動線、體健設施。
49	108	南屯區	兒147	休憩廣場、座椅	新設無障礙動線
50	109	東區	樂明公園	地形滑梯 鳥巢式鞦韆 攀爬設施 體健設施及親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
51	109	南區	樹仔腳公園	小小賽車世界 親子休憩區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕、改善公園內排水問題。

52	109	南區	南平公園	滑梯及攀爬設施 復古闖關型遊具組及鳥巢式鞦韆	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
53	109	北屯區	敦化公園	磨石子滑梯 攀爬塊 鳥巢鞦韆	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕、改善公園內排水問題。
54	109	北屯區	水景玫瑰公園	斜坡溜滑梯 共融式鳥巢鞦韆 攀爬牆	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
55	109	西屯區	惠安公園	珍奶造型遊具 造型攀爬設施、打卡框架	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕、改善公園內排水問題。
56	109	西屯區	惠城公園	造型滑梯 蹺蹺板 造型休憩座椅 搖搖馬 體健設施	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
57	109	烏日區	賢達公園	鳥巢式鞦韆、搖搖樂、傳聲筒、主題式無縫地墊、造型休憩座椅及親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
58	109	烏日區	明道公園	土堤式溜滑梯、鳥巢鞦韆、成人體健區、造型休憩座椅及親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
59	109	烏日區	興祥公園	組合遊具、體健設施、造型休憩座椅及親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
60	109	烏日區	自治公園	組合遊具、體健設施、造型休憩座椅及親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
61	109	太平區	宜欣公園	磨石子溜滑梯、鳥巢式鞦韆、搖搖樂、成人體健、造型休憩座椅及親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕

62	109	太平區	坪林森林公園	樹林探險體能區(平衡木體驗)、沙坑、水道互動合作區(汲水體驗、水車踩踏體驗)、流水聲音體驗區(汲水體驗、傳聲筒體驗)、水霧體驗、水畫牆	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
63	109	龍井區	舞衫公園	鳥巢式鞦韆、互動式遊戲牆、穿越涵管、地景土丘、造型休憩座椅及親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
64	109	大肚區	環保公園	磨石子溜滑梯、搖搖樂、運動跑道、夜間照明、造型休憩座椅及親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
65	109	大安區	東安休閒公園	組合式遊具，搖搖樂、風車小舖互動式遊戲板、造型休憩座椅及親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
66	109	大安區	五甲公園	組合式遊具，互動式遊戲板、體健設施及親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
67	109	清水區	李仔山公園	磨石子溜滑梯、互動式遊戲板、搖搖樂、體健設施、造型休憩座椅及親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
68	109	外埔區	水美公園	兒童遊戲設施、鳥巢式鞦韆、搖搖樂、體健設施及親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
69	109	外埔區	大東公園	兒童遊戲設施、鳥巢式鞦韆、搖搖樂、成人體健區、造型休憩座椅及親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
70	109	大甲區	幼獅公園	磨石子溜滑梯、列車過山洞造型穿越遊戲、造型跳石、成人體健區、造型休憩座椅及親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕

71	109	豐原區	豐圳公園	輪椅式共融旋轉盤、鳥巢式鞦韆、互動遊戲板及親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
72	109	豐原區	慈濟公園	共融設施、籃板造型牆、球框攀爬架及籃球意象及親子休憩空間	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
73	109	豐原區	中陽公園	共融設施、造型平衡木、平面遊戲及特色棚架	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕、改善公園內排水問題。
74	109	潭子區	栗林公園	滑梯、攀爬設施、鳥巢式鞦韆、互動遊戲板、火車過山洞及親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
75	109	潭子區	石牌公園	磨石子滑梯 共融式鞦韆組合 搖搖馬 主題式滑梯及攀爬設施	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕、改善公園內部分步道鋪面積水問題。
76	109	東勢區	中正公園	主題式滑梯及攀爬設施 平衡木 休憩座椅	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
77	109	大雅區	十四張圳公園	沙坑、鳥巢鞦韆	設置共融遊戲場、無障礙動線
78	109	北屯區	平昌公園	鳥巢式盪鞦韆及一般盪鞦韆組合	設置共融遊戲場、無障礙動線。
79	109	烏日區	溪邊公園	攀爬組合遊具、鳥巢式盪鞦韆	設置共融遊戲場、無障礙動線、體健設施。
80	109	潭子區	潭陽公園	溜滑梯、騎乘擺盪設施、共融式盪鞦韆組、五人坐式碟型旋轉設施、三人站立式碟型旋轉設施、砂坑小屋、圈狀旋轉設施	設置共融遊戲場、無障礙動線、體健設施。
81	109	神岡區	新興公園 (公墓綠美化)	蛋黃滑坡地景設施、小雞造型伸背器、荔枝殼造型單槓	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕

82	109	大里區	大元公園 (公兒23)	綜合攀爬遊具、鳥巢式鞦韆及共融旋轉盤	設置共融遊戲場、無障礙動線、體健設施。
83	109	西區	大益公園	兒童遊戲設施，皇冠造型休憩座椅、體健設施整合及親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
84	109	西區	經國園道	滑梯及搖搖馬、周邊親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
85	109	西區	舊梅川園道	造型磨石子滑梯及共融鳥巢鞦韆	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
86	109	西區	東興公園	體健設施 新設滑梯、共融式鞦韆及旋轉盤	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
87	109	西區	樂群公園	新設滑梯、搖搖馬	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
88	109	東區	東福公園	組合遊具、共融式鞦韆及搖搖馬	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
89	109	南區	樹義園道	滑梯、共融旋轉盤 馬卡龍座椅	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
90	109	北區	錦祥公園	花卉造型磨石子溜滑梯、花卉轉轉杯、鳥巢式鞦韆及親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
91	109	西屯區	國安兒二公園	磨石子溜滑梯、共融式鞦韆組合、搖搖樂、體健設施、造型休憩座椅及親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
92	109	西屯區	大有公園	兒童遊戲設施、搖搖樂、魔術方塊造型攀爬架、蹺蹺板、造型休憩座椅	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕

93	109	西屯區	世斌公園	大肚山造型磨石子溜滑梯、搖搖樂、蹺蹺板、造型休憩座椅	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
94	109	西屯區	惠泰公園	組合遊具、共融旋轉盤及搖搖馬	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
95	109	南屯區	福德公園	小型環狀運動步道 搖搖馬及蹺蹺板	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
96	109	南屯區	正心公園	組合遊具、鞦韆及搖搖馬 體健設施	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
97	109	大里區	仁堤公園	砂坑遊戲 獨角仙造型磨石子溜滑梯、搖搖馬、蹺蹺板、造型休憩座椅及親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
98	109	大里區	大明兒童公園	兒童遊戲設施 搖搖馬、造型休憩座椅及親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
99	109	霧峰區	大愛綠地公園	兒童遊戲設施 蜂巢造型遊戲牆、搖搖馬、蹺蹺板、造型休憩座椅、體健設施	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
100	109	沙鹿區	晉宜公園	兒童遊戲設施 土堤式溜滑梯、地景土丘、搖搖樂及親子等待區	設置共融遊戲場、無障礙動線重新檢討修繕
101	109	龍井區	拍瀑拉公園	雙滑梯組合遊具、搖搖馬、旋轉杯、蹺蹺板	設置共融遊戲場
102	109	南區	健康公園	造型攀爬架、蜈蚣雕塑、鳥巢及平板鞦韆、體健設施區	設置共融遊戲場
103	109	南區	樹德公園	組合遊具、搖搖馬、旋轉杯、體健設施區、親子休憩區	設置共融遊戲場

104	109	西區	萬壽公園	磨石子溜滑梯、搖搖馬、旋轉盤、攀爬繩、攀爬塊	設置共融遊戲場
105	109	西區	中美公園	組合遊具、搖搖馬、旋轉杯、鳥巢鞦韆、親子休憩區、體健設施區	設置共融遊戲場
106	109	南屯區	黎新公園(公93) (專案整體改善)	益智攀爬網、遊戲沙坑(含玩沙桌)、輪椅盪鞦韆及親子盪鞦韆等	設置共融遊戲場、無障礙動線、體健設施、陽光公廁。
107	109	南屯區	望高寮夜景公園- 上寮觀景平台	無障礙動線	無障礙動線改善
108	109	南屯區	望高寮夜景公園	無障礙動線，休憩座椅	無障礙動線改善
109	109	北區	梅川園道	磨石滑梯、體健設施	設置共融遊戲場、無障礙動線。